大體以上ノ様ナ形態ヲ呈シテキルガ、之ハ Trifolium =屬スベキ植物デアリナガラ、ソノ外觀ハ如何=モ異屬 Medicago ノモノラシイ鍌ヲシテキル變リ者デアル。

コノ者ハ勿論、近來ノ舶來植物=遠ヒナイガ、試=手近カナ書物デ當タツテミタトコロデハ大體 Trifolium minus SMITH = 該當スルモノノ様デアル。T. minus ハ歐洲ノ原産デ、英國邊デ Lesser Clover トカ或ハ Lesser Trefoil トカ言ハレテキルモノデアルガ、我國ヘハ如何ナル 經過ヲ辿ツテ入リ來ツタモノカハ 不明デアル。倘此者=ハ未ダ和名ガ無イ様デアルカラ、新=こめつぶつめくさト呼ブ事=シタ。ソレハ此草ガこめつぶらまごやし=ヨク似テキル上=其花ガ米粒ノ様=細小デアルト云フ譯カラデアル。 (檜山底三)

O Calamagrostis deschampsioides var. hayachinensis Ohwi


昨年ノ夏、信州輕井澤ニ遊ンダ折、淺間山ノ小淺間へ登山、ひなのがりやすノ一株ヲ携へ歸ヘツタガ、コノ者ハ再檢ノ結果前記植物ニ似テ非ナ Calamagrostis deschampsioides Trinus var. hayachinensis Oнwi デアル事ヲ知ツタ。信州ハ本品ノ新産地カモ知レナイ。

(檜山庫三)

Oみもちすぎな

甲斐河口湖附近ニ一種ノすぎなヲ産スル。ソノ一般ト異ナルトコロハ、謂ユルすぎなト稱 スル裸莖ノ頂端ニ果穂ヲ生ズル點ニアルガ、此者ニ就テハ既ニ牧野博士ガ本誌六卷四號(昭 和四年)ニ述ベラレ『多分唯偶發的ノモノデアラウト想像』サレテキル。

マタ小泉博士ハ其著 Floræ symbolæ Orientali-Asiaticæ (1930) p. 12 = 於テ Equisetum



Equisetum arvense L. var. campestre SCHULTZ. みもちすぎな(中村守一氏撮影)

arvense L. var. campestre SCHULTZ ナルモノノ吾國
ニ産スル事ヲ記サレテキルガ、之ハ記文ニョルト正シ
ク前記ノすぎなデアル。カカル異常ノすぎなヲ變種ト
シテ取扱フ事ノ當否ハ別トシテ、死ニ角學名ノ附ケラ
レテヰル事ダケハ明カニナツタ。小生ハ此者ノ和名ノ
有無ハ知ラヌガ、若シ無カツタラ、前記牧野博士ノ見
出ニ使ハレタ『實持すぎな』ヲソラママ和名トシタラ
頗ル妙ヲ得テヰルト思フ。向コレ迄ニ産地トシテ知レ
テヰル處ハ、豐後、紀伊、近江、甲斐、武藏、下野デアル。
(檜山庫三)

Oいたちしだノ畸形

寫眞 ノ 示ス 如ク 葉ノ 立派= 二岐 シタい たちしだ (Polystichum varium PRESL) ノ標品 ヲ一昨年ノ十一 月 = 相模和田 (佐藤達夫氏ガ武州恩方村デ得タ標本ガ 科學博物館=モアルガ) デ得タ。葉ノ分岐現象ハ何モ

珍ラシクハ無イガ、敢テココ=報ズル 所以ノモノハ、一株ノ葉ノ全部ガニ岐シテキルト云 フバカリデナク、分岐ノ程度モ 葉軸ノ下部乃至葉柄ノ基部近クニ 迄及ンデヰル事デアル。 或ハ年々同様ナ狀態ヲ繰返ヘスノデハナイカト考ヘタノデ、株

ハソノママ殘シテ置イタ。 (檜山庫三)

Oとたぬきらん

こたぬきらん (Carex Doenitzii BOECKELER) ハ吾國諸高山ニョク見受ケルすげデアルガ、其雌花穂ハ多少トモ柄ヲ有シ、ソノ長サハ先ヴ 1-4 糎位が普通ノ様デアル。トコロガ、數多イ中ニハ稀ニ 30 糎ニモ達スル鷲クベキ長柄ヲ有スルモノガアル事ヲ知ツタノデ、此處ニ其寫眞ヲオ目ニカケル。(檜山庫三)

〇猫トさるなし

俗ニモ「猫トまたたび」ト謂ハレル位ニ、猫ハまたたびヲ好ムガ、コレト近縁ノさるなし(Actinidia arguta PLAUCHON)ニモまたたびニ近ィ作用ノアル事ニ氣付イテキル人ハ少ナイ様ダ。但シさるなしノ場合ハ根ニ限ルラシイ。(檜山庫三)


O圖ノ入レ津ヒ

圖ノ入レ間違ツタノハ時々見ル所デアルガコ、=念入リ=モ4 枚ノ圖版ガリレー式=宿換へシテ居ルノガアル。モウトウノ 昔御存ジカモ知レマセンガ気ガツイタノデ次=述ベル。ソレハ HOOKER / A Second Century of Ferns (1861) デ、第 78 圖 ハ 80 / Asplenium emarginatum, 第 80 圖ハ 82 / Asplenium Seelosii, 第 82 圖ハ 86 / Selaginella Vogelii, 第 86 圖ハ 78 / Gymnopteris minor, コレデー回廻ツタ事=ナル。

(伊藤 洋)



A teratogeny of Polystichum varium PRESL いたちしだノ畸形



A form of Carex Doenitzii BOECK こたぬきらんノー型 (羽前朝日岳産)

Oやくしまねつたいらんノ分布追報

本誌第十一卷十二號デ 本種ノ分布ヲ述ベタ後土井美夫氏ョリノ 通信=接シテサラ=二産 地ヲ得タノデ 追報シテ置ク。即チソノーツハ薩摩國野間岳デ 九州本土デハ甑島ノ對岸=位 シ、同氏ノ採集=カヽリ、ソノニツハ北九州ノ海上、壹岐國デアツテコレハ田代善太郎氏ノ 談話=依ル由デアル。後者ハ對馬暖流ノ影響ヲ加貨=示スモノト云へ様。(前川文夫)

Oうゑまつさうノ北限地

うゑまつさう (Sciaphila tosaensis Makino) ハほんごうさうト共ニ南日本ノ珍稀ナ腐生